

LITE TEK
Professional



www.lite-tek.com.mx

ILUMINACIÓN *espectacular*

Abre la lista de reproducción de YouTube
CABEZAS MÓVILES, **TOCA AQUI.**

CABEZAS
móviles



Four One
Fire Ball
Mini Wash
Led Spot 60
Led Spot 150
Beam 230
Led Beam 120
Beam 10R
Beam 260
Beam 280
Beam 350
Beam 400 Pro
Halo
Wash 19x15Z
King Panel

Abre la lista de reproducción de YouTube
WASHES, **TOCA AQUI.**


WASHES



Ecopar 54
Par mini 18x3
Parlite 54
Amber 18x10
Par 12x10 Ext.
Par 18x12 Ext.
Par UV 18x10
Wash 108
Wash 12x40
Wash 550
Led Blinder
Led Blinder 2

Abre la lista de reproducción en YouTube
ESTROBOS, **TOCA AQUI.**

ESTROBOS



Flasher 400 RGBW
Led Strobe 3000 RGB

Escanea el código QR adjunto ó
TOCA AQUI para verlo en acción.

FOLLOW
spot



Pointer 440

Abre la lista de reproducción en YouTube
LÁSERES, **TOCA AQUI.**

LÁSERES



L1KRGB
L1457RGB

Abre la lista de reproducción con todos
nuestros tutoriales, **TOCA AQUI.**

CONTROL
dmx



DMX 384
DMX 512
DMX Splitter 8
DMX Splitter 8R
DELUX 1024
Nodo Art-Net 8
Master Q

Abre la lista de reproducción en YouTube
FOG MACHINE, **TOCA AQUI.**


FOG
machine



Ghost Hazer 700
Ghost Fazer
Fazer 900
Shade 900
Fazer 1500
Ghost 1200
Ghost 1500
Ghost 1500 RC
Shade 2000
Shade Pro
Ghost Pro

Abre la lista de reproducción en YouTube
PANTALLAS, **TOCA AQUI.**

PANTALLAS



P3 Interior
P4 Interior
P4 Exterior
P6 Interior
P10 Exterior

Conoce todos nuestros ACCESORIOS
en nuestra página web, **TOCA AQUI.**

ACCESORIOS



FOUR ONE

Cabeza móvil




¡Indispensable para los profesionales que buscan efectos novedosos y colores brillantes!



¡Compacta y poderosa!

FOUR ONE

Lámpara: 4 leds de 25W blancos, movimiento rápido y silencioso de PAN/TILT, Display LCD TFT de alta definición, sistema de ventilación silencioso.

-  110-240 V~, 50/60 Hz, 80W
-  11/17 canales DMX 512
-  Estrobo 1-25 veces por segundo. Velocidad variable.

MODO DE CONTROL: AUTO, AUDIO, DMX Y MASTER/SLAVE Y MANUAL

PAN: 540° | TILT: 250°

COLORES DE LED: AMARILLO, AZUL, ROJO Y BLANCO

IP20

PESO: 6.5 KG.

DIMENSIONES EMPAQUE INDIVIDUAL: 330 X 280 X 415 MM.

¡DESCÚBRELA!



FIRE BALL

Cabeza móvil

Con fire ball puedes crear increíbles
EFFECTOS DE LUZ



¡Incredible y única!

FIRE BALL

FIRE BALL despide una excelente iluminación gracias a sus luces dirigidas a 8 puntos distintos a la vez, aunado a su movimiento rotatorio, crea diversos efectos.



110-240V~, 50/60 Hz, 100W



10/21 canales DMX

LÁMPARA: 8 LEDS DE 10W RGBW

MODO DE CONTROL: AUDIO, DMX512, AUTO, MASTER/SLAVE, MANUAL

TILT: INFINITO

EFFECTO: DIMMER, ESTROBO Y COLORES

PANEL DE CONTROL: 4 DÍGITOS

VIDA ÚTIL DE LED: 50 000 HRS.

IP20

PESO: 4.5 KG. | DIMENSIONES: 330 X 215 X 172 MM.

¡DESCÚBRELA!



MINI WASH

Cabeza móvil




Diseño resistente y
COMPACTO
GRAN POTENCIA



¡Pensada para brillar!

MINI WASH ¡COMPACTA Y DE GRAN POTENCIA!

Tiene como propósito la proyección móvil de baño de color, ZOOM incorporado para ser más eficiente a diferentes distancias.

-  **100 – 240 V~ 50/60 Hz, 80W**
-  **15 canales DMX**
-  **Estrobo 1-10 veces por segundo.**
-  **Mezcla de colores RGB+W**
-  **Dimmer electrónico**

LÁMPARA: 7 LEDS DE 10 WATTS RGBW
MODO DE CONTROL: DMX 512, AUDIO, AUTO, MANUAL
PAN: 240° | TILT: 570°
IP20
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR INTERLOCK
SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX
ZOOM MOTORIZADO 7°- 45°
DIMENSIONES: 20 X 29.7 X 14.5 CM.

¡DESCÚBRELA!



LED SPOT 60

Cabeza móvil






PRISMA DE
3 CARAS
ROTATORIO



¡Con prisma integrado!

LED SPOT 60

Excelente cabeza móvil spot, que adopta las características de 2 ruedas de gobos, enfoque y prisma rotatorio de 3 caras como el spot tradicional pero ahora con lámpara LED de 60W.

-  110-240V~, 50/60 Hz, 80 W
-  11, 14 y 17 canales DMX
-  Estrobo 20 veces por segundo.
-  Dimmer lineal
-  Fijos: 8 gobos + abierto | Rotatorio: 6 gobos + abierto

LÁMPARA: 1 LED ULTRABRILLANTE DE 60 W.
MODO DE CONTROL: DMX 512, AUDIO, AUTO, MANUAL
COLORES: 7 COLORES + ABIERTOS
ENFOQUE: ELECTRÓNICO
PAN: 540° - TILT: 270°
SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX
PESO: 6.5 KG. | DIMENSIONES: 240 X 240 X 370 MM.

¡DESCÚBRELA!



LED SPOT 150

Cabeza móvil


PRISMA DE
3 CARAS
ROTATORIO



¡Belleza y velocidad!

LED SPOT 150

Cabeza móvil inteligente, ligera y versátil que puede operarse vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, perfecta para ambientar cualquier espectáculo, su función principal es la proyección móvil de gobos en colores con efectos de prisma, enfoque y rotación.

 110-240 V~, 50/60 Hz, 130 W

 11/17 canales DMX 512

LÁMPARA: LED 150W BLANCO, 7500K

ÁNGULO DE BEAM: 11°

LENTE ANTIREFLEXIÓN 136 MM.

ENFOQUE MOTORIZADO 2.5 A 30 M.

SISTEMA DE DIMMER/SHUTTER DE 2 HOJAS

SHUTTER 25 X SEGUNDO

DISPLAY LCD 1.8"


SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES

IP20

MODO DE CONTROL: DMX, MANUAL, AUTO Y AUDIO

PESO NETO: 6.6 KG. | DIMENSIONES: 350 X 177 X 362 MM.

¡DESCÚBRELA!



BEAM 230

Cabeza móvil

LENTES DE CRISTAL
PARA FACILITAR LIMPIEZA








2
PIEZAS

¡Definición sin importar distancia!

BEAM 230

La BEAM 230 (Lámpara 7R, 2000 Hrs) color de temperatura: 8000K, usa la misma tecnología de proyector de grupos de lentes que las cámaras para crear patrones sin importar la distancia. Sus lentes de cristal facilitan su limpieza y durabilidad.

-  **110-240V~, 50/60 Hz, 350 W**
-  **16 canales DMX**
-  **Shutter mecánico y estrobo ajustable**
-  **Dimmer Mecánico**
-  **Fijos: 17 gobos + abierto, efecto shake de alta velocidad.**

GRUPO ÓPTICO DE 3 LENTES HQ
ENFOQUE: 0-33°
RUEDA DE COLORES 14 + ABIERTO
PRISMA DE 8 CARAS
FILTRO DE FROST
16 BIT PAN / TILT
CANAL DEDICADO CON MACROS: COLOR+GOBO+PRISMA
PESO: 20.1 KG. | DIMENSIONES: 350 X 320 X 505 MM.

¡DESCÚBRELA!



LED BEAM 120

Cabeza móvil

PRISMA 8 CARAS ROTATORIO

Proyección móvil de potentes y cerrados haces de luz con gobos en colores con efectos de prisma rotatorio.







2
PIEZAS

¡Efectos impresionantes!

LED BEAM 120

LED Beam 120 es una nueva cabeza móvil inteligente, compacta y elegante, puede operarse vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, contiene elementos que te ayudarán a crear ambientes increíbles y dinámicos.

-  90-260 V~, 50/60 Hz, 220 W
-  10 y 12 canales DMX
-  Shutter 25 x segundo
-  Sistema de Dimmer / Shutter de 2 hojas

LÁMPARA: LED 120W BLANCO, 7500K

ÁNGULO DE BEAM: 3°

LENTE ANTIREFLEXIÓN 136 MM.

ENFOQUE MOTORIZADO 2.5 A 30 M.

DISPLAY LCD 1.8"

SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES

IP20

MODO DE CONTROL: DMX, MANUAL, AUTO Y AUDIO

¡DESCÚBRELA!



BEAM 10R

Cabeza móvil

+ POTENTE
Y CON PROTECCIÓN DE
SOBRECALENTAMIENTO
PRISMA
ROTATORIO **8 CARAS**



¡Potente y versátil!

BEAM 10R

Derivada de la más popular BEAM en México surge, más potente, la BEAM 10R, ahora con una potente lámpara 10R de 280 watts y las mismas características que hicieron líder a la BEAM 230. Además cuenta con protección de sobrecalentamiento.

-  **110-240V~, 60Hz, 350W**
-  **16 canales DMX**
-  **Dimmer 0-100% Mecánico**
-  **17 Gobos**

LÁMPARA 10R (280 W) VIDA ÚTIL: 2000 HRS
COLOR DE TEMPERATURA: 8000K
RUEDA DE 14 COLORES
GRUPO ÓPTICO DE 3 LENTES HQ
FLUJO LUMINOSO 9000 LUMENS
ENFOQUE ELECTRÓNICO
16 BIT PAN 540° / TILT 270°
CAÑAL DEDICADO CON MACROS: COLOR+GOBO+PRISMA
SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX
PESO: 20.1 KG. | DIMENSIONES: 350 X 320 X 505 MM.

¡DESCÚBRELA!



BEAM 260

Cabeza móvil

2 PRISMAS INDEXABLES
(1 LINEAL DE 6 CARAS)
(1 CIRCULAR DE 32 CARAS)







¡SOBREPONLOS Y CREA UN TERCER EFECTO DE PRISMA!



2
PIEZAS

¡Efecto arcoiris!

BEAM 260

-  110-240V~, 50/60Hz, 350W
-  16 Canales DMX
-   Estrobo 0 – 30 FPS + Arcoiris
-  Dimmer 0-100% lineal
-  13 gobos fijos metálicos con efecto Shake y Scroll
7 gobos rotatorios incluyendo dicróicos con efecto Shake y Scroll

LÁMPARA: 7R 230 WATTS (2000 HORAS, COLOR DE TEMPERATURA: 8000K)
2 PRISMAS INDEXABLES (UNO LINEAL DE 6 CARAS Y EL OTRO CIRCULAR DE 32 CARAS)
1 RUEDA DE COLORES: 13 COLORES + ABIERTO.
1 RUEDA DE GOBO FIJO: 13 GOBOS [6 GOBOS DICROICOS] + ABIERTO.
1 RUEDA DE GOBO ROTATORIO: 7 GOBOS + ABIERTO.
SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX
DISPLAY LCD | PANEL DE CONTROL CON DIAL
PESO: 21.2KG. | DIMENSIONES: 300 X 350 X 500 MM.

¡DESCÚBRELA!



BEAM 280

Cabeza móvil






LÁMPARA OSHRAM HRI 280W

Usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de alta calidad.



¡Increíbles cualidades!

BEAM 280

-  100-240 V~ 50-60Hz, 350W
-  16/24 canales DMX
-  Estrobo doble lámina 0.5-9 veces x segundo.
-  Dimmer 0-100% lineal
-  2 ruedas de gobos, 1 con 9 rotatorios; 1 con 14 fijos.

LÁMPARA: OSRAM HRI 230W
COLORES: 13 DICROICOS + ABIERTO
PRISMA 1: 8-CARAS, PRISMA CIRCULAR. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
PRISMA 2: 6-CARAS, PRISMA LINEAL. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
ZOOM: BEAM PARALELO, ÁNGULO 2.5°-20°
EFECTO DE WASH: ÁNGULO AJUSTABLE
FOCUS: AJUSTE LINEAL
PAN/TILT: X AXIS 540° Y 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT.
MODO DE CONTROL: STANDARD, DMX 512, AUTO Y MASTER/ SLAVE
RESET, ENCENDIDO Y APAGADO DE LÁMPARA DESDE CONTROL

¡DESCÚBRELA!



BEAM 350

Cabeza móvil






TECNOLOGÍA DE PUNTA
Y DISEÑADA PARA ILUMINAR
ESCENARIOS A CUALQUIER
ESCALA



2
PIEZAS

Robusta y potente

BEAM 350

-  110-240V~, 50-60 Hz, 500W
-  16 /24 canales DMX
-  Estrobo doble lámina 5-9 veces x segundo.
-  Dimmer 0-100% lineal
-  2 ruedas de gobos, 1 con 9 rotatorios; 1 con 14 fijos.

LÁMPARA: YODN 350W, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 2200HRS
PRISMA 1: 18-CARAS, PRISMA CIRCULAR. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
PRISMA 2: 6-CARAS, PRISMA LINEAL. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
COLORES: 13 DICROICOS + ABIERTO
PAN/TILT: X AXIS 540° Y 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
ZOOM BEAM PARALELO, ÁNGULO 2.5° -20°
EFECTO DE WASH: ÁNGULO AJUSTABLE
PAN/TILT: X AXIS 540° Y AXIS 270°, REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO,
MECANISMO DE SEGURIDAD
MODOS DE CONTROL: STANDARD DMX512, AUTOMÁTICO Y MASTER/ SLAVE
PESO: 19 KG. | DIMENSIONES: 386 X 365 X 589 MM.

¡DESCÚBRELA!



BEAM 400 PRO

Cabeza móvil





¡INCLUYE CLAMPS!



Diseñada para grandes shows

BEAM 400 PRO

BEAM 400 PRO usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de muy alta calidad, tensión de banda ancha, un patrón claro, dando un haz de luz de salida agudo y uniforme.

-  **110-240V~, 50/60 Hz, 600W**
-  **19 y 16 canales DMX**
-  **Dimmer 0-100% Lineal**
-  **13 Gobos + abierto**

LÁMPARA USHIO 400W. 9700K. VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 1500 HRS.

COLORES: 14 + ABIERTO

PRISMAS: 5 PRISMAS EN 2 RUEDAS INDEXABLES PARA HACER 11 COMBINACIONES, AMBAS RUEDAS DE PRISMAS GIRAN INDEPENDIEMENTE EN AMBOS SENTIDOS.

FOCUS: AJUSTE LINEAL

PAN/TILT : X AXIS 540° Y AXIS 270°REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO


MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT

RESET, ENCENDIDO Y APAGADO DE LÁMPARA DESDE CONTROL.

MODO DE OPERACIÓN: STANDARD DMX512.

PESO: 20 KG. | DIMENSIONES: 440 X 310 X 592 MM.

¡DESCÚBRELA!



HALO
Cabeza móvil

**LEDS
ULTRABRILLANTES
WASH INTENSO Y
BEAM DE GRAN ALCANCE**



4
PIEZAS

¡Wash y Beam!

HALO

HALO tiene 19 leds de 10W ultra brillantes RGBW 4 en 1, cuenta con dos secciones de LEDS, funciona como wash de excelente potencia o como un potente beam. El canal dedicado incluye varios tonos de blanco y una amplia paleta de colores pregrabados que facilitan la programación.

-  **110-240V~, 50-60 Hz, 200W**
-  **14/25 canales DMX**
-  **Estrobo 1-20 flashes x segundo**
-  **Mezcla RGBW en Beam y RGB en Halo.**
-  **Dimmer electrónico independiente**

LÁMPARA: 19 LEDS DE 10W ULTRA BRILLANTES RGBW 4 EN 1
CONTROL DMX: VÍA XLR 3 Y 5 PIN
MODO DE CONTROL: AUTO, AUDIO, DMX Y MASTER/ SLAVE
ZOOM: 8 - 60°
16 BIT PAN / TILT
CANAL DEDICADO CON MACROS: COLOR+GOBO+PRISMA
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR POWERCON
PESO: 5.6 KG. | DIMENSIONES: 302 X 302 X 360 MM.

¡DESCÚBRELA!



WASH 19X15Z

Cabeza móvil

PALETA DE COLOR
INTENSO
Y COLORES BRILLANTES



2
PIEZAS

¡Macros de color en 3 secciones!

WASH 19X15Z

La espectacular Wash 19X15Z cuenta con lámpara de 19 Leds ULTRABRILLANTES RGBW 4 en 1, macros de color en 3 secciones que te permitirán crear ambientes con efectos originales y novedosos.

-  110-240V~, 50-60 Hz, 260W
-  20/28 canales DMX, manual y auto.
-  Mezcla de colores RGB+W

19 LEDS DE 15W ULTRA BRILLANTES RGBW 4 EN 1
MACROS DE COLOR EN 3 SECCIONES
MODO DE CONTROL: MANUAL, DMX, AUTO MODOS
ZOOM: 7 - 60°
PAN 540° / TILT: 270° 16 BITS
CONEXIONES: ENTRADA Y SALIDA DE DMX EN XLR 3 Y 5 PIN
PESO: 10 KG.
DIMENSIONES: 330 X 230 X 370 MM.

¡DESCÚBRELA!



KING PANEL

Cabeza móvil






FORMA LETRAS,
NÚMEROS, PATRONES.



¡Wash y Beam!

KING PANEL

El King Panel cuenta con una gran cantidad de increíbles efectos programados. ¡Puede ser un BEAM amplio de gran potencia o un potente WASH!

-  **110-240V~, 50/60 Hz, 397W**
-  **9, 10, 13, 23, 81, 106 y 119 canales**
-  **Estrobo electrónico | 13 flashes x seg.**
-  **Mezcla de colores RGB+W**
-  **Dimmer electrónico**

LÁMPARA DE 25 LEDS DE 10W, RGBW (VIDA ÚTIL DE LED: 50 000 HRS)

MODO DE CONTROL DMX: VÍA XLR 3 Y 5 PIN Y ETHERNET

ÁNGULO DE BEAM: 6°

16 BIT PAN / TILT

EFFECTOS: LETRAS, NÚMEROS Y CARACTERES ESPECIALES,
CON ANIMACIÓN, VERTICAL, HORIZONTAL Y GIRO.

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR POWERCON IN/OUT

SEÑAL: 3 Y 5 PIN, ETHERCON IN/OUT

ACEPTA PROTOCOLOS DMX, KLINGNET, ART-NET

PESO: 14KG. | DIMENSIONES: 288 X 391 X 472 MM.

¡DESCÚBRELA!



ECOPAR 54

Wash





Eficiente a cualquier
DISTANCIA



Tu aliada en el show!

ECOPAR 54

Tiene como propósito la proyección móvil de baño de color, ZOOM incorporado para ser más eficiente a diferentes distancias.

-  90-240V~, 50-60 Hz, 180W
-  4/8 canales DMX
-  Estrobo 0-13 flashes por segundo.
-  Mezcla de colores RGB+W
-  Dimmer Lineal 0-100 %

LÁMPARA: 54 LEDS DE 3 WATTS (12 ROJOS + 18 VERDES + 18 AZULES + 6 BLANCOS)

VIDA UTIL DE LED: 50,000 HORAS

CONECTORES: DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES

PESO: 3.6 KG. | DIMENSIONES: 25.5(L) X 25.5(W) X 36.5(H) MM.

¡DESCÚBRELA!



PAR MINI 18X3

Wash

Baño de color
INTENSO



¡Alta potencia y bajo consumo!


PAR MINI 18X3

Tiene como propósito crear un baño de color con ZOOM incorporado para ser más eficiente a diferentes distancias.

-  100-240V~, 50-60 Hz, 60W
-  7 canales DMX
-  Estrobo
-  Mezcla de colores RGB
-  Dimmer Lineal

LÁMPARA: 18 LEDS DE 3 WATTS (6 ROJOS + 6 VERDES + 6 AZULES)
VIDA ÚTIL DE LEDS: 80,000 – 100,000 HORAS
DMX, AUDIO, MASTER/SLAVE, AUTO.
PESO: 1.1 KG. | DIMENSIONES: 230 X 230X 165 MM.

¡DESCÚBRELA!



PARLITE 54

Wash



COLOR
ULTRABRILLANTE



¡Ilumina cada espacio!

PARLITE 54

Esta wash cuenta con 54 leds de colores ultra brillantes de 3W, ideal para bañar de color las áreas que necesites.

-  90-240 V~ 50/60Hz, 180 W
-  8 canales DMX
-  Estrobo 0-13 flashes x seg.
-  Dimmer lineal 0-100%
-  Mezcla de colores RGB+W

LÁMPARA: 54 LEDS DE 3 W (ROJO, VERDE, AZUL Y BLANCO)
MODO DE CONTROL: DMX, STAND ALONE, AUDIO, MASTER/SLAVE
CONECTORES DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES
PESO: 3.6 KG.

¡DESCÚBRELA!



AMBER 18X10

Wash

INLUYE ESTUCHE
RÍGIDO








6
PIEZAS

¡Ilumina cada espacio!

AMBER 18X10

Esta wash cuenta con 18 leds de colores ultra brillantes de 10W, ideal para bañar de color intenso las áreas que necesites.

-  90-240 V~ 50-60Hz, 180 W
-  8 canales DMX
-  Estrobo
-  Dimmer lineal 0-100 %
-  Mezcla de colores RGB+ÁMBAR

LÁMPARA: 18 LEDS 10W RGBA (ROJO, VERDE, AZUL Y ÁMBAR)
VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.
POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA
CONECTORES DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES
PESO: 3.6 KG. | DIMENSIONES: 290 X 220 X 220 MM.

¡DESCÚBRELA!



PAR_{12X10} XT.
Wash





Soporta ligera
LLUVIA



¡El clima es lo de menos!

PAR_{12X10}

12 PIEZAS DE LEDS DE 10W, 5 EN 1, RGBA

-  100-240V ~ 60Hz, 120 W
-  Modos DMX: 2 Modos DMX de 8 canales con diferente configuración.
-  Mezcla de Colores RGBA
-  IP65 Soporta Lluvia ligera

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO RUN
VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS
EFECTOS: DIMMER, ESTROBO, CAMBIO DE COLOR
ANGULO 35°

¡QUE EL CLIMA NO DETENGA EL SHOW!

¡DESCÚBRELA!



PAR 18X12 XT.

Wash

Soporta ligera
LLUVIA



4
PIEZAS

¡Que el clima no te detenga.

PAR 18X12

18 PIEZAS DE LEDS DE 12W, 5 EN 1, RGBWA

-  100-240V ~ 50-60Hz, 324 W
-  5 y 8 canales DMX
-  Dimmer, Estrobo, Cambio de Color
-   Mezcla de Colores RGBWA
-  IP65 Soporta Lluvia ligera

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO RUN
VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS
ANGULO: 35°
PESO: 6.68 KG.

¡COLOR A PRUEBA DE LLUVIA!

¡DESCÚBRELA!



PAR UV 18X10

Wash


Crea efectos con la mezcla de color
RGB y da ese toque
ESPECIAL CON EL UV



¡Increíbles colores!

PAR UV 18X10

La Par UV 18x10 puede trabajar en cualquier posición segura, cuenta con 18 LEDS de 10 W 4 en 1 que tienen una mezcla de colores RGB + UV.

-  90-240V~, 50/60 Hz, 180 W
-  8 canales DMX
-  Estrobo 0-13 flashes x segundo
-  Dimmer lineal 0-100%
-  Mezcla de colores RGB+UV

LÁMPARA: 18 LEDS DE 10 WATTS RGB+UV
VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.

POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

MODOS DE OPERACIÓN: DMX, STAND ALONE, AUDIO, MASTER/SLAVE

CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE PANEL DE CONTROL DE 4 DÍGITOS Y 4 BOTONES

PESO: 3.6 KG.

IP20

¡DESCÚBRELA!



WASH 108

MOVIMIENTO VECTORIAL Y
SILENCIOSO
RESOLUCIÓN PRECISA DE 8 BITS



¡Leds super brillantes!

WASH 108

Lámpara: 108 piezas de Leds de 3 Watts Edison, colores pre-programados en un canal dedicado. Control de movimiento vectorial, silencioso y resolución precisa de 8 bits.

-  **110-240V~, 50/60 Hz, 200 W**
-  **12 canales DMX 512**
-  **Shutter 18 flashes x segundo**
-  **Dimmer variable electrónico 0-100%**
-  **Mezcla de colores RGB+W**

108 LEDS DE 3W (24 ROJOS, 28 VERDES, 28 AZULES Y 28 BLANCOS)
VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.
LCD: DISPLAY AZUL
PAN: 630° / TILT: 265° | LUX 5000@5M
PESO: 9 KG.
DIMENSIONES: 600 X 220 X 600 MM.

¡DESCÚBRELA!



WASH 12X40






INCREÍBLE PALETA DE
COLOR



¡Programas pregrabados!

WASH 12X40

La WASH 12x40 es una cabeza móvil inteligente que se puede operar vía control DMX, manual o automáticamente con programas pregrabados, su función principal es el baño de color y sus efectos de animación de pixeles de colores.

-  100-240V-50-60Hz, 600 W
-  11/12/17/18/58 canales DMX
-  1 - 20 Flashes por segundo
-  Mezcla de colores RGBW
-  Dimmer 0-100% lineal

LÁMPARA: 12 LEDS DE 40W ULTRA BRILLANTES 4 EN 1
ZOOM LINEAL: 4.5 - 45 GRADOS
PAN/TILT: 540/270, 16 BITS
MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL, DMX, AUTO
CONEXIONES: ENTRADA Y SALIDA DE DMX EN XLR 3 Y 5 PIN
IP20

¡DESCÚBRELA!



WASH 550






¡INCLUYE CLAMPS!



¡Ilumina cualquier show!

WASH 550

La WASH 550 es una sorprendente cabeza móvil que puede ser operada vía control DMX y manualmente. Su función principal es el baño de color de gran potencia y sus efectos de animación. ¡Excelente para iluminar y crear efectos espectaculares en cualquier escenario!

-  **110-240V~, 50 / 60 Hz, 800 W**
-  **14, 25, 26 canales DMX**
-  **1 – 20 Flashes por segundo**
-  **Mezcla de colores RGBW**
-  **Dimmer 0-100% Lineal**

LÁMPARA 37 LEDS DE 15W RGBW EN 3 SECCIONES

LENTES GAGGIONE

DISPLAY TOUCH

MODOS DE OPERACIÓN DMX

ZOOM: 8 – 38°

PAN: 540 °, Y AXIS 270° 16 BITS, REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO

IP20

PESO: 17 KG.

DIMENSIONES: 413 X 320 X 486 MM.

¡DESCÚBRELA!



LED BLINDER

Wash

Soporta ligera
LLUVIA



¡A prueba de agua!

LED BLINDER ¡EL CLIMA NUNCA SERÁ UN PROBLEMA!

LED BLINDER es un panel de 144 leds, cuenta con 4 secciones de 36 leds blancos independientes, es operado vía control DMX, puede trabajar manual y automáticamente.

-  100-240V~, 50/60 Hz, 450 W
-  5/9 canales DMX
-  Dimmer lineal
-  Estrobo
-  IP65, SOPORTA LLUVIA

LÁMPARA: 144 LEDS BLANCOS DE 3W (VIDA ÚTIL: 50 000 HRS)

4 SECCIONES INDEPENDIENTES DE 36 LEDS

ÁNGULO DE PROYECCIÓN: 60°


MODO DE CONTROL: DMX, STAND ALONE, AUTO.

PANEL DE CONTROL: 4 DÍGITOS Y 4 BOTONES PARA CONFIGURACIÓN

POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

PESO: 15 KG.


¡DESCÚBRELO!



LED BLINDER 2






Wash

Soporta ligera
LLUVIA



Leds blancos de tono cálido

LED BLINDER 2

-  100-240V~, 50-60 Hz, 200 W
-  Modos DMX: 1, 2, 4 y 7 canales
-  Dimmer lineal
-  Estrobo
-  IP65, SOPORTA LLUVIA

LÁMPARA: 72 LEDS BLANCO CÁLIDO DE 3 W (4500K)

2 SECCIONES INDEPENDIENTES DE 36 LEDS

TEMPERATURA DE COLOR: 4500K

VIDA ÚTIL: 50 000 HRS

MODO DE CONTROL: DMX, STAND ALONE, AUTO.

PANEL DE CONTROL: 4 DÍGITOS Y 4 BOTONES PARA CONFIGURACIÓN

PESO: 8 KG.


¡DESCÚBRELO!



FLASHER400_{RGBW}

Estrobo





POTENTE ESTROBO A PRUEBA DE
LLUVIA LIGERA



Tu aliado contra el clima

FLASHER400 RGBW

Potente estrobo que puede operar vía control DMX, manual o automáticamente con programas pregrabados, produce destellos con efectos completos o por secciones, de colores y flashes en diferentes velocidades y duración en el equipo.

-  110-240V~, 50/60 Hz, 400 W
-  4, 5, 7, 13, 15 y 31 canales DMX
-  Mezcla de color RGBW
-  IP65, SOPORTA LLUVIA LIGERA

LED: 1320 RGBW SMD
6 SECCIONES INDEPENDIENTES
ENTRADA SALIDA DE AC
SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES
MODOS DE OPERACIÓN: DMX, MANUAL, AUTO, MASTER/SLAVE
IP65
PESO NETO: 12.5 KG.
DIMENSIONES: 490 X 285 X 160 MM.

¡DESCÚBRELO!



LED STROBE₃₀₀₀ RGB
Estrobo

POTENTE ESTROBO A PRUEBA DE
LLUVIA LIGERA



LED STROBE
3000




LITE TEK



FLASHER₄₀₀ RGBW

**¡ESTROBO DE GRAN POTENCIA CON MEZCLA DE COLOR RGB QUE
TE HARÁ ILUMINAR EL ESCENARIO DE FORMA ESPECTACULAR!**

El Led Strobe 3000 RGB tiene una línea de 228 leds blancos de 3W que producen destellos con efectos completos en color blanco, cuenta con efecto de background de Leds RGB que acompaña perfectamente en escenarios en color.

-  110-240V~, 50-60 Hz, 700 W
-  3, 4 y 14 canales DMX
-  Mezcla de color RGB+W

LED: 228X3W BLANCO, 64X0.2W RGB
ENTRADA SALIDA DE AC
SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES
MODOS DE CONTROL: DMX, AUTOMÁTICO Y MASTER/ SLAVE
PESO: 7 KG. | DIMENSIONES: 490 X 330 X 230 MM.

¡DESCÚBRELO!






POINTER 440

Follow Spot



¡EXCELENTE VENTILACIÓN Y USOS VERSÁTILES!


El POINTER 440 es un seguidor manual de foco de LED de 440W. Hace resaltar un área específica dentro del escenario. Construcción robusta de aluminio resistente a altas temperaturas.

-  100-240V~, 50-60 Hz, 500 W
-  MANUAL, DMX 4 CANALES
-  Dimmer: 0-100% lineal

LÁMPARA: 440 COB LED
TEMPERATURA DE COLOR: 7500K, 6500K, 4500K.
COLOR: 1 RUEDA (5 COLORES) + ABIERTO. 3 FILTROS DE TEMP.
DISTANCIA MÁS EFECTIVA: 15-100 MTS.
ÁNGULO: 1-9°
MEDIDAS DE SEGURIDAD: STANDARD
IP20
IRIS LINEAL Y ENFOQUE MANUAL
PROTECCIÓN CON SENSOR DE TEMPERATURA
PESO DEL EQUIPO: 15 KG.
PESO EN CASE: 32 KG. (CON BASE Y TRIPIÉ)

Resistente
Fácil transporte
Protección para tu equipo

¡DESCÚBRELO!



L1KRGB

Láser


Diversos modos de
CONTROL
Diodos RGB



¡Iluminación potente!

L1KRGB

El láser L1KRGB es un efecto de iluminación de alta potencia capaz de representar diversidad de formas caprichosas.

 **100-240V~, 50-60 Hz, 50 W**

 **12 canales DMX**

MODO AUDIORÍTMICO: El cambio de los patrones del láser es controlado por el sonido, así que el ritmo del sonido hace cambiar los patrones del láser; pudiendo ajustar la sensibilidad del micrófono.

MODO AUTO: Ciclo automático de programas sin control externo. El láser no se apaga, esto permite mantener siempre funcionando el láser con ciclo de patrones pregrabados.

MODO MASTER/SLAVE: Te permite conectar hasta 32 equipos juntos sin controlador, usa conectores XLR standard para su conexión.

¡DESCÚBRELO!



MODO DE CONTROL: AUTORUN, AUDIO, MASTER/SLAVE, DMX, ILDA
SCANNER: 20KPPS HIGH SPEED
POTENCIA LÁSER: B600MW + G150MW + R300MW
DIODOS LÁSER: DPSS, VERDE532NM, ROJO 638NM, AZUL 445NM
PATRONES ANIMADOS: 128 PREPROGRAMADOS
ILDA: ENTRADA Y SALIDA CONECTORES DB25
VÍA XLR 3 PIN IN/OUT
PESO: 2.6 KG. | DIMENSIONES: 280X210X150 MM.



L1457RGB

Láser


Increíbles patrones
**COLORES
INTENSOS**



¡Ligero y poderoso!

L1457RGB

El láser L1457RGB de Lite-Tek es un efecto de 4 láseres separados, 2 verdes, 1 rojo y 1 azul.

 **110-250V~, 50-60 Hz, 50 W**


 **9 canales DMX**

Pueden trabajar automáticamente en varios modos, también puede ser controlado vía DMX pudiendo controlar la rotación de los patrones y el giro en "X" y "Y". Con este láser puedes crear ambientes con un toque diferente, haciendo de tu show algo más atractivo.

¡CON UN PUNTO BASE MÁS AMPLIO EN SUS CUATRO SALIDAS!

MODO DE CONTROL: AUTORUN, AUDIO, MASTER/SLAVE, DMX, ILDA
SCANNER: N8. ALTA VELOCIDAD
DIÓDO LÁSER: DPSS: AZUL: 445NM, VERDE:532NM, ROJO: 650NM.
SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512 EN XLR 3 PIN.
PESO: 4.05 KG.
DIMENSIONES: 280 X 250 X 150 MM.

¡DESCÚBRELO!



DMX 384

Control DMX

¡INCLUYE LÁMPARA!



CONTROLA

24 EQUIPOS de
16 canales

12 EQUIPOS de
32 canales

=

384 canales
DMX

30 BANCOS

con

8 ESCENAS

c/u

=

240 ESCENAS

16 CONTROLES DESLIZABLES (FADERS) CONTROL DIRECTO DE CADA CANAL.
MIDI CONTROLA BANCOS, CHASES Y BLACKOUT.
MICRÓFONO INCORPORADO PARA MODO CON SONIDO.
LOS PROGRAMAS EN MODO AUTO SON CONTROLADOS POR LOS FADERS DE TIEMPO Y VELOCIDAD.
DMX IN/OUT: 3 PINES XLR
LÁMPARA DE LEDS DE CUELLO DE GANSO.

¡DESCÚBRELO!



DMX 512

Control DMX

Micrófono INCORPORADO



 110 - 240V~ 50-60Hz

 512 canales DMX

1,584
escenas

CONTROLA
16 LUMINARIAS
inteligentes
32 de hasta
canales
cada una

CONTROLA 16 LUMINARIAS INTELIGENTES HASTA 32 CANALES C/U.
ESCENAS: 1,584.
16 FADERS DESLIZABLES PARA CONTROL DIRECTO DE CANALES.
MICRÓFONO INCORPORADO PARA FUNCIONAMIENTO AUDIO RÍTMICO.
MODO AUTO PROGRAM CONTROLADO POR FADE.
PESO: 2.85 KG.
DIMENSIONES: 500 X 230 X 120 MM.

¡DESCÚBRELO!




DMX SPLITTER 8

Cuenta con terminador
EN UN SWITCH



¡Con led indicador!

La amplificación permite extender la longitud de la línea más allá de la distancia especificada en la norma estándar DMX 512. Si son necesarias más derivaciones, se pueden utilizar varios SPLITTERS en la misma línea. Cada rama de la línea deberá ser tratada como una línea independiente con hasta 32 unidades, cada una de ellas debe tener un terminador al final de ella.

 100-240V~, 50-60 Hz, 30 W

SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
1 ENTRADA DE SEÑAL, 1 SALIDA DIRECTA (THRU)
8 SALIDAS OPTOAISLADAS INDEPENDIENTES
XLR 3 PIN
PESO: 2.2 KG.

¡DESCÚBRELO! 



DMX SPLITTER 8R

Montable en
RACK



CUENTA CON LEDS INDICADORES EN CADA SALIDA

 **100-240V~, 50-60 Hz, 30 W**

SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
1 ENTRADA DE SEÑAL, 1 SALIDA DIRECTA (THRU)
8 SALIDAS OPTOAISLADAS
ENTRADA Y THRU 3 Y 5 PIN
SALIDA EN 3 PIN
PESO: 3KG.
DIMENSIONES: 482 X 150 X 45 MM.



¡Protege y controla!

¡DESCÚBRELO!



DELUX 1024

Control DMX

COMPATIBLE CON:



INTERFACE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN USO PROFESIONAL

 100-240V~, 50-60 Hz, 30 W

DMX 512 COMPATIBLE
2 UNIVERSOS, 1024 CANALES
2 UNIVERSOS ART-NET
TRABAJA EN WINDOWS Y MAC
SOFTWARE LITE-TEK
MINI USB 2.0
CONECTORES DE SALIDA NEUTRIK 3 PIN
HOUSING DE ALUMINIO




Pestaña de escenas y ventana de control



Línea de tiempo



Pestaña de efectos, visualizador 3D y luminarias



Visualizador 3D

¡APRENDE MÁS AQUÍ!




NODO ART-NET 8

Montable en
RACK



Excelente herramienta para la distribución DMX, el Nodo Art-Net 8 puede actuar como un nodo Art-Net de 8 universos o como un splitter / booster simultáneamente.

Cada una de las 8 salidas puede ser configurada a cualquiera de las entradas, Universo DMX 1, Universo DMX 2 ó Universos disponibles en Art-Net.

 100-240V~, 50-60 Hz

- CONEXIONES: 2 ENTRADAS XLR PARA 2 UNIVERSOS (DMX-IN).
- ART-NET: 1 ENTRADA RJ45, 1 SALIDA THRU RJ45.
- 8 SALIDAS XLR (8 UNIVERSOS-DMX-OUT).
- FUNCIONES: SPLITTER DE 2 UNIVERSOS DE ENTRADA.
- ART-NET DE 8 UNIVERSOS.
- CADA SALIDA DMX ES CONFIGURABLE.



led display

¡DESCÚBRELO!




MASTER Q

Control DMX

INCLUYE
WORKLIGHT



INCLUYE USB CON LIBRERÍAS,
Y ESTUCHE RÍGIDO PARA SU FÁCIL
TRANSPORTE Y CUIDADO.

 100-240V~

 1024 Canales DMX

- LUMINARIAS: HASTA 96
- CANALES POR LUMINARIA: 40 PRIMARIAS + 40 FINE TUNE
- LIBRERÍA: SOPORTA ARCHIVOS R20
- RE-PATCHEAR DIRECCIÓN DE ILUMINARIAS
- SWOP PAN/TILT
- PERMITE INVERTIR CANALES DE SALIDA
- MODIFICACIÓN DE SLOPE DE CANALES
- ESCENAS: 60
- ESCENAS SIMULTÁNEAS EN EJECUCIÓN: 10
- PASOS DE ESCENA: 600
- TIEMPO DE CONTROL DE ESCENA: FADE IN/OUT, LTP SLOPE
- EFECTOS POR ESCENA: 5
- ESCENAS Y DIMMER POR FADER
- INTERLOCKED SCENE
- EFECTOS SIMULTÁNEOS EN EJECUCIÓN: 5
- MASTER FADERS: GLOBAL, PLAYBACK, FIXTURE
- GENERADOR DE EFECTOS: DIMMER, PAN/TILT, RGB, CMY, COLOR, GOBO, IRIS AND FOCUS.
- MEMORIA USB: FAT32 SOPORTADA

APRENDE A CREAR LIBRERÍAS:



GHOST HAZER 700

Fog Machine

INCLUYE CONTROL
REMOTO ALÁMBRICO



El **GHOST HAZER 700** con microprocesador de control ofrece un diseño perfecto para su uso. Incluye un control remoto alámbrico con el que puede controlar el volúmen de salida de HAZER. Alto rendimiento: Efecto de Haze silencioso suave y seco. La Boquilla que utiliza el GHOST HAZER 700 es de diseño único para reducir la acumulación de condensación en la tubería.



¡Con microprocesador!

 120V~, 50/60Hz

ELEMENTO CALENTADOR: 700 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 3 MIN
VOLUMEN MÍNIMO DE HUMO POR MIN: 56 M.
CAPACIDAD DE LÍQUIDO: 1.2 LITROS
PESO: 7 KG.
DIMENSIONES: 390 X 210 X 360 MM.

¡DESCÚBRELA!



GHOST FAZER

Fog Machine

INCLUYE CONTROL
REMOTO ALÁMBRICO



GHOST FAZER está diseñada para generar humo artificial, mismo que es usado para crear un efecto de niebla lo suficientemente densa para lograr resaltar los efectos de iluminación en escenarios así como cualquier otro espacio, resalta efectos de láser, beams y otros rayos de luz.




 120V~, 50/60Hz

 2 Canales DMX

ELEMENTO CALENTADOR: 1700 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 8 MIN.
SALIDA DE HUMO POR MIN: 4,000 PIES CÚBICOS POR MINUTO
MODO DE CONTROL: INALÁMBRICO, DMX, TEMPORIZADOR, DISPARO MANUAL.
CAPACIDAD DEL TANQUE: 5 L.
PESO: 8 KG.

¡DESCÚBRELA!



Cuenta con temporizador

FAZER 900

Fog Machine

MEJORAMIENTO
DE EFECTOS DE LUZ



FAZER 900 es una máquina de Hazer de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación. Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido. Funciona con líquido de humo normal.



 120V~, 50-60 Hz, 900 W  3 Canales DMX

CORRIENTE DE OPERACIÓN: 7.5 A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 50 SEG.
SALIDA DE HUMO: 5,000 PIES POR MINUTO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 1.2 LT.
PESO: 4.6 KG.
DIMENSIONES: 350 X 310 X 240 MM.

¡DESCÚBRELA!



SHADE 900

Fog Machine

6 LEDS
ÁMBAR




¡CON 6 LEDS ÁMBAR QUE ENCIENDEN AL DISPARAR EL HUMO!

SHADE 900 es una máquina de humo de uso profesional, incluye en su diseño 6 leds ámbar superbrillantes que agregan un efecto espectacular a la nube densa de humo que genera.

Funciona con líquido de humo normal que no es dañino para la salud, no deja residuos ni malos olores.



 120V~, 50/60 Hz

- ELEMENTO CALENTADOR: 900 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MIN.
- VOLUMEN MÍNIMO DE HUMO POR MIN: 14 M / MIN.
- DISTANCIA DE PROYECCIÓN APROXIMADA: 3,5 M.
- CAPACIDAD DEL TANQUE: 0,3 L.
- CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
- MANDO A DISTANCIA DE CABLE.
- PESO: 3,6 KG.
- DIMENSIONES: 380 X 260 X 220 MM.

¡DESCÚBRELA!



FAZER 1500

Fog Machine

DISEÑO PARA FÁCIL
TRANSPORTE Y CUIDADO



La **FAZER 1500** es una máquina de Hazer potente de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación. Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido. Funciona con líquido de humo normal.



 **110 – 240V~ 50-60Hz**

CONSUMO DE CORRIENTE: 1500W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 6 MIN
CANALES DMX: 3CH
SALIDA DE HUMO: 8,000 PIES C/MIN.
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LIQUIDO: 1.9 LT.
DIMENSIONES: 440 X 395 X 250 MM.
PESO: 13.5 KG.

Fazer 1500 incluye en su estructura un estuche rígido de alta durabilidad, así puedes transportarla fácilmente y al mismo tiempo prolongar el tiempo de vida de tu máquina.

¡DESCÚBRELA!



GHOST 1200

Fog Machine

MÁQUINA DE HUMO CON
MICROPROCESADOR



GHOST 1200 es una máquina de humo potente con microprocesador integrado, Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido.
Funciona con líquido de humo normal.
Resalta efectos de iluminación y genera una densa nube que ayuda a crear increíbles ambientes.



 120V~, 50/60 Hz

 Control DMX

CONSUMO DE CORRIENTE: 1200 W
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 10A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 6 MIN.
SALIDA DE HUMO: 480 M. CÚBICOS POR MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO: 5 M.
CAPACIDAD DE TANQUE: 3 L.
PESO: 7 KG.
DIMENSIONES: 540 X 320 X 230 MM.


¡DESCÚBRELA! 



GHOST 1500

Fog Machine

MÁQUINA DE HUMO CON
MICROPROCESADOR



GHOST 1500 es una máquina de humo versátil que incluye microprocesador. Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido.

Funciona con líquido de humo normal.

Diseñada para hacer increíbles ambientes y generar efectos para cada una de las escenas ó atmósferas que desees conseguir. Fácil manejo.



 120V~, 50/60 Hz

 Control DMX

CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 10A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 6 MIN.
SALIDA DE HUMO: 566 M. CÚBICOS POR MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO: 4M.
CAPACIDAD DE TANQUE: 3 L.
PESO: 8 KG.
DIMENSIONES: 540 X 340 X 250 MM.

¡DESCÚBRELA!



SHADE 2000

Fog Machine



24 LEDS
RGB



SHADE 2000 es una poderosa y versátil máquina de humo que está equipada con 24 piezas de leds MCD 3 en 1 RGB, la emisión de humo y luz de los leds es simultánea, logrando así una emisión de humo colorida.



 120V~, 60 Hz

 7 Canales DMX

LEDS: 24 PIEZAS RGB
CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 MIN
SALIDA DE HUMO: 30 000 PIES CÚBICOS POR MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO: 6 M.
CAPACIDAD DE TANQUE: 2.5 L.
PESO: 8.25 KG.
DIMENSIONES: 420 X 310 X 210 MM.

¡DESCÚBRELA!



SHADE PRO

Fog Machine



21 LEDS
RGB
3 WATTS



SHADE PRO incluye 21 leds super brillantes de 3 watts que hacen que el humo salga de diversos colores, incluye control inalámbrico programable desde el panel para diversas funciones.
¡Logra infinidad de combinaciones y efectos con esta poderosa máquina!



 120V~50/60 Hz

 Control DMX

CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MIN.
LEDS: 21 LEDS DE 3W
SALIDA DE HUMO: 30,000 PIES CU/MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO VERTICAL: 6 M.
OPCIONES DE OPERACIÓN: DMX, MANUAL: CONTROL INALÁMBRICO Y EN PANEL
MODOS DMX: 8 CH.
CAPACIDAD DEL TANQUE LÍQUIDO: 2.5 L.
PESO: 8.7 KG.

¡DESCÚBRELA!



GHOST PRO

Fog Machine

POTENTE
SALIDA DE HUMO
DE ALTA DENSIDAD



POTENTE máquina generadora de humo de muy alta densidad, de uso profesional. Cuenta con salida de alto rendimiento y una distancia máxima de 6 mts con fuerza de salida, antes de disipación. Es capaz de emitir su máximo volumen en 50s de forma continua.

Control inalámbrico y en panel.



 220V~, 50/60 Hz

 Control DMX


CONSUMO DE CORRIENTE: 3000 W
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 15 A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 7 MIN
SALIDA DE HUMO: 30,800 PIES CU/MINUTO
CONSUMO DE LÍQUIDO PROMEDIO: 6.5 LT/MIN
DISTANCIA DE DISPARO: 10 M.
OPCIONES DE OPERACIÓN: DMX, MANUAL; CONTROL INALÁMBRICO Y EN PANEL.
CAPACIDAD DEL TANQUE: 5 L.
PESO: 19.5 KG.
DIMENSIONES: 652 X 358 X 300 MM.

¡DESCÚBRELA!



P3 INT.

Pantalla



¡Sistema robusto y fácil de anclaje!
Incluye estuche de alta resistencia para un
transporte más cómodo y seguro.



LED: SMD 2121



BRILLO: 2200 NITS



ÁNGULO: H140° / V140°




-40~60° C



GABINETE: 13 KG.

PITCH: 3.91 MM
DENSIDAD DE PÍXELES: 65536 PX/M2
DIMENSIONES DE MÓDULO: 250 X 250 MM.
DIMENSIONES DE GABINETE: 500 X 1000 MM.
RESOLUCIÓN DE MÓDULO: 64 X 64 PX
RESOLUCIÓN DE GABINETE: 128 X 256 PX
MATERIAL DE GABINETE: DIE CASTING
PESO DE GABINETE: 13 KG.
PROCESAMIENTO: 16 BIT
DRIVING: 1/16 SCAN
BRILLO MÁXIMO: 2200 NITS
ÁNGULO DE VISIÓN: H140° / V140°
FREC. DE ACTUALIZACIÓN: >1500 HZ
CONSUMO DE POTENCIA: 320W / M2
VOLTAJE: 220 V~
IP - FRENTE/DETRÁS: IP40 / IP21 USO INTERIOR
TEMPERATURA DE TRABAJO: -40~60° C.
HUMEDAD DE TRABAJO: 10~85% RH

¡DESCÚBRELA!



P4 INT.
Pantalla



¡EXPERIENCIA LLENA DE COLOR!

Diseñada para un fácil y rápido anclaje.
Incluye estuche de alta resistencia para prolongar la vida
de tus equipos.



LED: SMD BLACK



BRILLO: 2200 NITS



ÁNGULO: H140° / V140°



-40~60° C



GABINETE: 5.5 KG.

PITCH: 4.81 MM
LED: SMD BLACK LEDS
PIXELES POR GABINETE: 104 X 104 PZAS
DIMENSIONES DE GABINETE: 500 X 500 MM
PESO DE GABINETE: 5.5 KG
PROCESAMIENTO: 16 BIT
DRIVING: 1/16 SCAN
BRILLO MÁXIMO: 2200 NITS
ÁNGULO DE VISIÓN: H140° / V140°
FRAME REFRESH: ~90 HZ
REFRESH RATE: 1500HZ
FUENTE DE PODER: 220V ~ 50-60HZ
MTBF: 10 000 HRS
LIFE SPAN: = 50 000 HRS
CONSUMO DE CORRIENTE: 200W / PANEL MÁX.
100W/PANEL AVE
IP20 USO INTERIOR
TEMPERATURA DE TRABAJO: 20~50° C.
TEMPERATURA DE ALMACENAJE: 40~60° C.

DESCARGA SU MANUAL AQUÍ:



P4 XT.

Pantalla



¡SOPORTA LLUVIA!

Diseño ultra ligero y delgado, brinda un brillo y contraste excelentes. Además de estar diseñada para un fácil armado; incluye estuche de alta resistencia.



LED: SMD 2727



BRILLO: 2200 NITS



ÁNGULO: H160° / V140°



IP65



GABINETE: 15 KG.

www.lite-tek.com.mx



PITCH: 4.81 MM
LED: SMD 2727 (VIDA DEL LED: 100,000 HRS)
PIXELES POR GABINETE: 104*208 PZAS.
DIMENSIONES DE GABINETE: 500 X 1000MM X 75MM
PESO DE GABINETE: 15 KG
ÁNGULO DE VISIÓN: H160° / V140°
TEMPERATURA DE ALMACENAJE: 40-60°C
TEMPERATURA DE TRABAJO: 20-50°C
NIVEL DE PROTECCIÓN IP: IP65, EXTERIOR
CONTRASTE: 4000:1
REFRESH RATE: 1,920 Hz
PROCESAMIENTO: 16 BIT
DRIVING: 1/8 SCAN
BRILLO MÁXIMO: 6,000 NITS
LIFE SPAN: = 50 000 HRS

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ENTRADA / SALIDA: 230V~ 50/60 Hz 0.87 A

¡COLORES: 281 TRILLION!

¡DESCÚBRELA!



P6 INT.

Pantalla



¡BRILLO Y COLOR!

El cuidado y transporte de tus equipos son nuestra prioridad, es por eso que todas las pantallas incluyen estuche de alta resistencia.



LED: BLACK BODY



BRILLO: 2500 NITS



ÁNGULO: H140° / V140°



-40~60° C



GABINETE: 7 KG.

PITCH: 6.2 MM
LED: SMD 3528/BLACK BODY
PIXELES POR GABINETE: 80 X 80 PZAS
DIMENSIONES DE GABINETE: 500 X 500 MM
PESO DE GABINETE: 7 KG
PROCESAMIENTO: 16 BIT
DRIVING: 1/16 SCAN
BRILLO MÁXIMO: 2500 NITS
ÁNGULO DE VISIÓN: H140° / V140°
FRAME REFRESH: =90 HZ
REFRESH RATE: 1500HZ
FUENTE DE PODER: 220V ~ 50-60HZ
MTBF: 10 000 HRS
LIFE SPAN: = 50 000 HRS
CONSUMO DE CORRIENTE: 160W / PANEL MÁX.
80W/PANEL AVE
IP20 USO INTERIOR
TEMPERATURA DE TRABAJO: 20~50° C.
TEMPERATURA DE ALMACENAJE: 40~60° C.

DESCARGA SU MANUAL AQUÍ:



P10 INT.
Pantalla



¡SOLUCIONES VISUALES!

Prolonga al máximo la vida de tus equipos con el estuche rígido incluido.
¡En Lite-Tek vendemos soluciones!



LED: SMD 3528



BRILLO: 2500 NITS



ÁNGULO: H140° / V140°



-40~60° C



GABINETE: 6 KG.

PITCH: 10.4 MM
LED: SMD 3528
DIMENSIONES DEL GABINETE: 480 X 960 X 50 MM.
PIXELES POR GABINETE: 48 X 96 PX
PESO DEL GABINETE: 6 KG.
PROCESAMIENTO: 16 BIT
NIVEL DE PROTECCIÓN IP: IP20 USO EN INTERIORES
CONSUMO DE CORRIENTE: 180W / PANEL MÁX.
90W/ PANEL AVE.
DRIVING: 1/4 SCAN
BRILLO MÁXIMO: >2500 NITS
ÁNGULO DE VISIÓN: H140° / V140°
FRAME REFRESH: =60 HZ
REFRESH RATE: 600 HZ~2000HZ
FUENTE DE PODER: 220V ~ 50-60HZ
MTBF: 1000 HRS.
LIFE SPAN: = 50 000 HRS.
TEMPERATURA DE USO: 20~50° C.
TEMPERATURA DE ALMACENAJE: 40~60° C.

DESCARGA SU MANUAL AQUÍ:



ACCESORIOS



CLAMP C

55 kg

Carga segura



MINI CLAMP

150 kg

Carga segura



CLAMP G

250 kg

Carga segura

Clamps

Prolonga al máximo la vida de tus equipos usando accesorios originales y de calidad insuperable.



BALASTRA 2R

Foco 2R
132 W

BALASTRA 5R

Foco 5R
189/200 W

BALASTRA 7R

Foco 7R
230 W

BALASTRA 10R

Foco 10R
280 W

BALASTRA 15R

Foco 15R
330 W

BALASTRA 17R

Foco 17R
350 W

Balastras



FOCO 2R

132 W



FOCO 5R

200 W



FOCO 7R

230 W



FOCO 10R

280 W

focos



POLIPASTO 1000 KG.
- CADENA DE CARGA: 11 M.
- CADENA DE MANDO: 10 M.
INCLUYE BOLSA PORTA-CADENA



POLIPASTO LIFT 1000 KG.
- CADENA DE CARGA: 10 M.
- CADENA DE MANDO: 9 M.
- CARGA SEGURA DE TRABAJO: 1000 KG.
- STANDARD HUB: 3 M.
- FUERZA DE LA CADENA DE MANDO: 315 N.
- MEDIDAS DE LA CADENA: 6X18 MM.
- PRUEBA DE PESO ADICIONAL: 1500 KG.
- PESO: 11 KG.
- MEDIDAS DEL EMPAQUE: 28X17X18.5 CM.
- PESO EXTRA ELEVACIÓN EXTRA: 0.9 M X KG.



1000 kg

Carga segura

Polipasto



Liquido

Sanitizante

- Sanitizante para máquinas de humo.
- Con Partículas germinicidas.
- Presentación de 10 Y 3.75 l.
- Agradable aroma a limón.
- Método eficaz y seguro.
- Fácil aplicación.
- No deja manchas.

Fluido

Máquina de humo

- Líquido formulado para uso de máquinas a base de agua.
- Genera una espesa nube de niebla.
- No tóxico.
- No mancha ni deja residuos.
- No inflamable.



SHADE 400



NUEVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA: 400W

TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 8 MIN.

VOL. DE HUMO POR MINUTO: 14 M³

DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 3.5 M.

CONTROL: MANDO A DISTANCIA POR CABLE

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0.3 LTRS.

ALIMENTACIÓN: AC 120V 50/60 HZ.

DIMENSIONES: 290 X 150 X 140MM.

PESO: 1.8 KG.



www.lite-tek.com.mx